

Opis przedmiotu zamówienia do zadania pn.: **Zakup nagród dla laureatów konkursów – 2 części**

**1 część zamówienia: Zakup nagród dla laureatów etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej**

**2 część zamówienia: Zakup nagród dla laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród dla laureatów olimpiady i konkursu:
  - 1 Część zamówienia: etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  - 2 Część zamówienia: etap wojewódzki Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski-zgodnie z załączonym poniżej zestawieniem nagród i dostarczenie ich we wskazanym terminie do właściwego Oddziału ZLPK.
2. Nagrody muszą być fabrycznie nowe, odpowiadać markom, opisom towaru podanych w tabeli. Muszą być oryginalnie zabezpieczone, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta jednoznacznie identyfikujących produkt, markę, typ i model oraz powinny zawierać warunki gwarancji udzielonej przez producenta i kartę gwarancyjną.
3. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych ze złożoną ofertą lub wadliwych, Wykonawca będzie zobowiązany na koszt własny do dostarczenia Zamawiającemu zgodnego produktu, bez wad, w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia reklamacji.
4. Wykonawca udziela gwarancji na wyroby włókiennicze kempingowe typu namioty, śpiwory, materace i maty w zakresie wad materiałowych lub produkcyjnych na okres 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu odbioru.
5. Usunięcie wad w ramach gwarancji odbywa się na koszt Wykonawcy.
6. Gwarancja, o której mowa w pkt. 4, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi.
7. Gwarancja, o której mowa w pkt. 4, nie wyłącza odpowiedzialności Producenta wobec Zamawiającego.

**Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każda część stanowi osobny przedmiot zamówienia, dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa, każda część ma inny termin realizacji dostawy.**

**1 Część zamówienia: etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (data olimpiady: 13.04.2024 r.)**

**Miejsce dostawy do Oddziału w Janowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 10, 21-505 Janów Podlaski**

**Data dostawy: do 11.04.2024 r.**

Lp.	Nazwa nagrody (produkt/symbol)	Ilość w szt.	Specyfikacja
1	<b>NAMIOT TYCOON spring green/cloudy gray II</b>	4	- Model przeznaczony dla trzech osób; -Konstrukcja typu igło; -Dwa wytrzymałe pałaki z włókna szklanego; -Szybkie i łatwe rozbijanie; -Tropik zapewniający dobrą wodoodporność; -Wywietrzniki w górnej części poprawiają wentylację namiotu; -Przedsiónek pozwala ochronić buty czy plecak przed deszczem; -Jedno wejście; -Drzwi z częściową wentylacją; -Dwie wewnętrzne kieszenie na drobiazgi; -Metalowe szpili do przytwierdzenia namiotu; -Waga: 3 kg. DANE TECHNICZNE: Waga 3,5kg, rozmiar po rozbiciu: 275x220x125 cm, wymiary sypialni 185x210x115, liczba wejść-1, wodoodporność tropiku 3000mm, materiał tropiku - poliester, poliuretan, typ stelaża - wewnętrzny, materiał pałaków - włókno szklane, średnica pałaków - 8,5 mm.
2	<b>NAMIOT COVERT 3 WS - thyme/dark shadow</b>	2	- Tadcyczny kształt; -Stelaż wykonany z wytrzymałego i lekkiego Duralu; -Wysokie parametry wodoodporności tropiku i podłogi;

			<p>-2 wywietrzniki zwiększające wentylację;          -Dodatkowy pałąk na górze zwiększający stabilność konstrukcji;          -Dwa niezależne wejścia;          -Dwa nieduże przedsionki;          - Wewnętrzne kieszenie na drobiazgi;          DANE TECHNICZNE:          Kolor oliwkowy, liczba osób- 3, , Waga~ 3,75 kg, podklejane szwy V, Typ stelaża namiotu-wewnętrzny, Średnica pałąków- 8,5/9,5 mm, Liczba wejść 2, Wodoodporność podłogi 10 000 mm H<sub>2</sub>O, Wodoodporność tropiku 4000 mm H<sub>2</sub>O, Wymiary po rozbiciu~ 365 x 230 x 120 cm, Wymiary sypialni~ 220 x 185 x 115 cm, Liczba przedsionków 2, Materiał pałąków- Aluminium, Materiał tropik- Poliester, poliuretan</p>
3	<b>NAMIOT COVERT 2 WS - thyme/dark shadow</b>	1	<p>Tradycyjny kształt;          - Stelaż wykonany z wytrzymałego i lekkiego Duralu;          - Wysokie parametry wodoodporności tropiku i podłogi;          - 2 wywietrzniki zwiększające wentylację;          - Dwa niezależne wejścia;          - Dodatkowy pałąk na górze zwiększający stabilność konstrukcji;          - Dwa nieduże przedsionki;          - Wewnętrzne kieszenie na drobiazgi;          - Stelaż wybranych namiotów Hannah wykonany jest z wytrzymałego materiału Dural.          DANE TECHNICZNE:          Liczba osób- 2, Waga ~ 3275 g (with cover), Wymiary pakunku~ 45 x Ø 15 cm, Podklejane szwy- V, Typ stelaża namiotu- Wewnętrzny, Średnica pałąków- 8,5/9,5 mm, Liczba wejść- 2, Wodoodporność podłogi- 10 000 mm H<sub>2</sub>O- Wodoodporność tropiku- 4 000 mm H<sub>2</sub>O, Wymiary po rozbiciu~ 330 x 230 x 110 cm, Wymiary sypialni~ 220 x 150 x 105 cm, Liczba przedsionków- 2, Materiał pałąków- Aluminium, Materiał tropiku-Poliester, poliuretan, Pora roku- 3-sezonowy</p>
4	<b>ŚPIWÓR HANNAH BIKE 100</b>	7	<p>Model 1-sezonowy;          Syntetyczna ocieplina Izotherm Classic doskonale izoluje i jest wyjątkowo lekka;          Ocieplina odznacza się kompresyjnością;          Materiał zewnętrzny to wytrzymały poliester 210T;          Hydrofobowe wykończenie;          Kaptur regulowany przy użyciu jednej dłoni;          Anatomiczny kształt;          Kołnierz termiczny;          Zamek dwukierunkowy;          Zamek chroniony patką;          Pętelki do wywieszania ułatwiające suszenie śpiwora;          Wewnętrzna kieszeń;          Niewielkie rozmiary po spakowaniu;          Dla osób o wzroście do 190 cm;          Wersja z zamkiem po lewej lub prawej stronie;          Kieszeń na poduszkę w kapturze;          Łatwość utrzymania w czystości.          Worek w zestawie;          Temperatura komfortu: 14°C;          Temperatura graniczna: 10°C;          Temperatura ekstremalna: -1°C.          DANE TECHNICZNE:          Kształt śpiwora- Mumia, Kołnierz termiczny- V, Wymiary pakunku~ 16 x 30 cm, Na wzrost do~ 190 cm, Zakres temperatur 14°C/10°C/-1°C, Wypełnienie- Ocieplina Izotherm Classic, Waga wypełnienia~ 100 g, Waga całkowita~ 900 g, Materiał zewnętrzny- PES 68D 210T Wymiary~ 215 x 80 x 50 cm, Temperatura komfortu- Powyżej 10°C</p>
5	<b>MATA AIR 5.0</b>	2	<p>Nadmuchiwana mata Air 5.0 jest odpowiednia dla entuzjastów outdooru, którzy szukają komfortu i wysokiej jakości izolacji przez cały rok. Jest zbudowany z oddzielnych komór, dzięki czemu osiąga się maksymalny komfort i wygodę. Zgodność z izolacyjnością termiczną, niska waga 540 g oraz możliwość spakowania w paczkę o wymiarach 10 x 26 cm plasują matę w kategorii ultralekkiej. Dzięki wysokości 5 cm mata jest bardzo wygodna. Dostarczany z zestawem naprawczym i torbą do pakowania.          DANE TECHNICZNE: Waga 540g., rozmiar 185x55x5cm, grubość karimaty 5 cm.</p>

**2 Część zamówienia: etap wojewódzki Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski (data konkursu: 19.04.2024 r.)**

**Miejsce dostawy do Oddziału w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski**

**Data dostawy: do 17.04.2024 r.**



Lp.	Nazwa nagrody (produkt/symbol)	Ilość w szt.	Specyfikacja/opis produktu
1	<b>NAMIOT TYCOON spring green/cloudy gray II</b>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model przeznaczony dla trzech osób;</li> <li>-Konstrukcja typu igło;</li> <li>-Dwa wytrzymałe pałaki z włókna szklanego;</li> <li>-Szybkie i łatwe rozbijanie;</li> <li>-Tropik zapewniający dobrą wodoodporność;</li> <li>-Wywietrzniki w górnej części poprawiają wentylację namiotu;</li> <li>-Przedsiónek pozwala ochronić buty czy plecak przed deszczem;</li> <li>-Jedno wejście;</li> <li>-Drzwi z częściową wentylacją;</li> <li>-Dwie wewnętrzne kieszenie na drobiazgi;</li> <li>-Metalowe szpili do przytwierdzenia namiotu;</li> <li>-Waga: 3 kg.</li> </ul> <p>DANE TECHNICZNE: Waga 3,5kg, rozmiar po rozbiciu: 275x220x125 cm, wymiary sypialni 185x210x115, liczba wejść-1, wodoodporność tropiku 3000mm, materiał tropiku - poliester, poliuretan, typ stelaża - wewnętrzny, materiał pałaków - włókno szklane, średnica pałaków - 8,5 mm.</p>
2	<b>ŚPIWÓR HANNAH BIKE 100</b>	6	<p>Model 1-sezonowy;</p> <p>Syntetyczna ocieplina Izotherm Classic doskonale izoluje i jest wyjątkowo lekka;</p> <p>Ocieplina odznacza się kompresyjnością;</p> <p>Materiał zewnętrzny to wytrzymały poliester 210T;</p> <p>Hydrofobowe wykończenie;</p> <p>Kaptur regulowany przy użyciu jednej dłoni;</p> <p>Anatomiczny kształt;</p> <p>Kołnier termiczny;</p> <p>Zamek dwukierunkowy;</p> <p>Zamek chroniony patką;</p> <p>Pętelki do wywieszania ułatwiające suszenie śpiwora;</p> <p>Wewnętrzna kieszeń;</p> <p>Niewielkie rozmiary po spakowaniu;</p> <p>Dla osób o wzroście do 190 cm;</p> <p>Wersja z zamkiem po lewej lub prawej stronie;</p> <p>Kieszeń na poduszkę w kapturze;</p> <p>Łatwość utrzymania w czystości.</p> <p>Worek w zestawie;</p> <p>Temperatura komfortu: 14°C;</p> <p>Temperatura graniczna: 10°C;</p> <p>Temperatura ekstremalna: -1°C.</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <p>Kształt śpiwora- Mumia, Kołnier termiczny- V, Wymiary pakunku~ 16 x 30 cm, Na wzrost do~ 190 cm, Zakres temperatur 14°C/10°C/-1°C, Wypełnienie- Ocieplina Izotherm Classic, Waga wypełnienia~ 100 g, Waga całkowita~ 900 g, Materiał zewnętrzny- PES 68D 210T Wymiary~ 215 x 80 x 50 cm, Temperatura komfortu- Powyżej 10°C</p>
3	<b>MATA AIR 5.0</b>	3	<p>Nadmuchiwana mata Air 5.0 jest odpowiednia dla entuzjastów outdooru, którzy szukają komfortu i wysokiej jakości izolacji przez cały rok. Jest zbudowany z oddzielnych komór, dzięki czemu osiąga się maksymalny komfort i wygodę. Zgodność z izolacyjnością termiczną, niska waga 540 g oraz możliwość spakowania w paczkę o wymiarach 10 x 26 cm plasują matę w kategorii ultralekkiej. Dzięki wysokości 5 cm mata jest bardzo wygodna. Dostarczany z zestawem naprawczym i torbą do pakowania.</p> <p>DANE TECHNICZNE: Waga 540g., rozmiar 185x55x5cm, grubość karimaty 5 cm.</p>
4	<b>Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski. Atlas</b>	51	<p>Autorzy: Joanna Grabowska, Michał Grabowski – praca zbiorowa</p> <p>Wydawnictwo: P.H.W. Feniks Przemysław Biniecki</p> <p>Rok wydania 2015.09.26</p> <p>Okladka twarda</p> <p>Liczba stron 304</p>

### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane po zrealizowaniu dostawy, na podstawie podpisanego przez obie strony „Protokołu odbioru”, dla każdej części oddzielnie, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu do właściwego Oddziału ZLPK prawidłowo wystawionej faktury.

Opracował/a: *Solys, Solotarsho*

Data: *19.03.2024*

